



Согласовано:

Зам. генерального директора по экономике ООО «БРМЗ»  
\_\_\_\_\_ Самойлова Н. А.

Зам. генерального директора по коммерции ООО «БРМЗ»  
\_\_\_\_\_ Харин О. С.

Утверждаю:

Генеральный директор ООО «БРМЗ»  
\_\_\_\_\_ Целоков И. А.

## Прайс-лист на гидроцилиндры

(Цены указаны в рублях с НДС)

Цены действуют с "01" Марта 2023 г.

Назначение гидроцилиндра	Наименование гидроцилиндра	Технические параметры			Модель техники	Производитель техники	Масса	Цена, руб. с НДС
		Ø гильзы, мм	Ø штока, мм	Ход, мм				
<b>ГИДРОЦИЛИНДРЫ ДЛЯ БУЛЬДОЗЕРОВ</b>								
Подъем отвала Подъем рамы тяговой	50-26-570 СП	100	63	800	Б-170 ДЭТ-400М	ЧТЗ	80,2	<b>61 650,00</b>
Подъем и опускание отвала	ГЦ-100.63x800.11 (570)	100	63	800	Б-170	ЧТЗ	74,2	<b>61 650,00</b>
Подъем отвала	131-26-108-02 СП	100	63	1250	Б-10, Б-12	ЧТЗ	102,5	<b>79 180,00</b>
Подъем отвала	131-26-108 СП	100	63	1250	ТМ-10 с узкими брусками отвала	ДСТ	102,5	<b>по запросу</b>
Подъем отвала (правый)	131-26-108-03 СП	100	63	1250	Б-11, Б-14	ЧТЗ	102,5	<b>76 875,00</b>
Подъем отвала (левый)	131-26-108-04 СП	100	63	1250	Б-11, Б-14	ЧТЗ	102,5	<b>76 875,00</b>
Подъем отвала (правый)	ГЦ-100.63x1250.31 (337)	100	63	1250	ТМ-10 ГСТ9, ТМ-10 ГСТ10, ТМ-10 ГСТ12, ТМ-10 ГСТ15, ТМ-10 ГСТ20	ДСТ	106	<b>по запросу</b>
Подъем отвала (левый)	ГЦ-100.63x1250.31 (337-01)	100	63	1250				
Подъем отвала (правый)	ГЦ-100.63x1250.31 (337-03А)	100	63	1250	ТМ-10 ГСТ9, ТМ-10 ГСТ10, ТМ-10 ГСТ12 (с 02.2020 г.)	ДСТ	106	<b>82 040,00</b>
Подъем отвала (левый)	ГЦ-100.63x1250.31 (337-04А)	100	63	1250				
Подъем рыхлителя	64-50-116 СП 50-50-225 СП	160	80	450	Б-10, Б-11, Б-12, Б-14, Б-170 ТР-20 (противовес)	ЧТЗ	115	<b>70 250,00</b>
Подъем рыхлителя	ГЦ-160.80x600.31 (364) ЦГ-160.80x600.31.000-01	160	80	600	ТМ 10 ГСТ9, ТМ 10 ГСТ10, ТМ 10 ГСТ12, ТМ ГСТ15, ТМ 10 ГСТ20	ДСТ	131,3	<b>111 625,00</b>
Перекок отвала	64-50-118 СП 50-50-226 СП	160	80	200	Б-10, Б-11, Б-12, Б-14, Б-170	ЧТЗ	105	<b>63 125,00</b>
Гидроперекок отвала	ГЦ-160.80x200.11 (319-01)	160	80	200	ТМ-10 ГСТ9, ТМ-10 ГСТ10, ТМ-10 ГСТ12, ТМ-10 ГСТ15, ТМ-10 ГСТ20	ДСТ	97,7	<b>80 125,00</b>
Гидроперекок отвала	ГЦ-160.80x200.11-02 (319-02)	160	80	200	D9, D10, D12 (с 01.2022 г.)	ДСТ	103	<b>79 100,00</b>
Выдвижение рамы	ГЦ-159.160.00.00	160	80	350	СП-49 РН	Башстрой	80	<b>59 300,00</b>
Выдвижение стрелки	ГЦ-159.160.00.00-01	160	80	200	СП-49 РН	Башстрой	67	<b>51 780,00</b>
Подъем отвала (правый)	748-99-686 СП	140	63	1250	ДЭТ-250	ЧТЗ	134	<b>157 300,00</b>
Подъем отвала (левый)	748-99-686-01 СП	140	63	1250	ДЭТ-250	ЧТЗ	134	<b>157 300,00</b>
Подъем рыхлителя (правый)	749-72-292 СП	200	100	500	ДЭТ-250, ДЭТ-320, ДЭТ-400, ДЭТ-400М	ЧТЗ	280	<b>по запросу</b>
Подъем рыхлителя (левый)	749-72-292-01 СП	200	100	500	ДЭТ-250, ДЭТ-320, ДЭТ-400, ДЭТ-400М	ЧТЗ	280	<b>по запросу</b>
Перекок отвала	749-72-296 СП	220	100	260	ДЭТ-250, ДЭТ-320, ДЭТ-400, ДЭТ-400М	ЧТЗ	268	<b>по запросу</b>
Подъем отвала	ГЦ-80.140.00.00	140	80	1250	ДЭТ-320	ЧТЗ	223	<b>по запросу</b>
Подъем отвала	700-79-4947 СП	140	80	1500	ДЭТ-400, ДЭТ-400М	ЧТЗ	246	<b>по запросу</b>



Согласовано:

Зам. генерального директора по экономике ООО «БРМЗ»  
\_\_\_\_\_ Самойлова Н. А.

Зам. генерального директора по коммерции ООО «БРМЗ»  
\_\_\_\_\_ Харин О. С.

Утверждаю:

Генеральный директор ООО «БРМЗ»  
\_\_\_\_\_ Щелоков И. А.

## Прайс-лист на гидроцилиндры

(Цены указаны в рублях с НДС)

Цены действуют с "01" Марта 2023 г.

Назначение гидроцилиндра	Наименование гидроцилиндра	Технические параметры			Модель техники	Производитель техники	Масса	Цена, руб. с НДС	
		Ø гильзы, мм	Ø штока, мм	Ход, мм					
<b>ГИДРОЦИЛИНДРЫ ДЛЯ АВТОГРЕЙДЕРОВ</b>									
Вывос рамы	ГЦ-100.63x800.31 (29) ДЗ-98В.43.03.000	100	63	800	ДЗ-98В, ДЗ-98-110	ЧСДМ	75	по запросу	
Подъем отвала	ГЦ-100.63x1000.31 (29-01) ДЗ-98В.43.03.000-01	100	63	1000	ДЗ-98В, ДЗ-98-110	ЧСДМ	85,7	по запросу	
Выдвижение отвала	ГЦ-100.63x1000.11 (30) ДЗ-98В.43.04.000	100	63	1000	ДЗ-98В, ДЗ-98-110	ЧСДМ	83	по запросу	
Гидроусилитель руля	ГЦ-100.50x270.20 (38) ДЗ-98В-1.14.01.000	100	50	270	ДЗ-98В, ДЗ-98-110	ЧСДМ	38	по запросу	
Гидроусилитель руля	ГЦ-100.50x270.20 (38-01) ДЗ-98В-1.14.01.000	100	50	270	ДЗ-98В, ДЗ-98-110	ЧСДМ	35	по запросу	
Комплект шаровых опор к ГЦ-100.50x270.20 (38-01)							3	по запросу	
Переднего отвала	ГЦ-125.60x800.31 (163) ДЗ-98В.43.25.000	125	60	800	ДЗ-98В, ДЗ-98-110	ЧСДМ	83,5	по запросу	
Поворот бокового отвала (левый)	ГЦ-160.80x470.17 (64) ДЗ-98Д.43.02.300	160	80	470	ДЗ-98-110	ЧСДМ	108,5	по запросу	
Поворот бокового отвала (правый)	ГЦ-160.80x470.17 (64-01) ДЗ-98Д.43.02.300-01	160	80	470	ДЗ-98-110	ЧСДМ	108,5	по запросу	
Изменение угла отвала	ГЦ-125.60x255.31 (193) ДЗ-98Д.43.02.250	125	60	255	ДЗ-98В, ДЗ-98-110	ЧСДМ	49,5	по запросу	
<b>ГИДРОЦИЛИНДРЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ И ГУСЕНИЧНЫХ КРАНОВ</b>									
Выдвижение опор	ГЦ-63.45x1480.07 (177-01)	63	45	1480	КС-35719-1-02, -3-02, -5-02, -8-02, -7-02, -8А (2012-2015 г.в.) (КАЗ) КС-45734-19 КС-45734-19 (ЧМЗ)	г/п 16 т КАЗ ЧМЗ	47,8	43 660,00	
Выдвижение опор	ГЦ-63.40x1490.17 (370) КС-3574.31.300-1	63	40	1490	КС-3574, КС-3577 сняты с про-ва КС-35714, КС-35714К-2, КС-35714К-3, КС-35715 сняты с про-ва КС-35714-2, КС-35715-2 (Автокран) (сняты с производства) КС-35714 ОВОИД, КС-35714К-2 ОВОИД, КС-35714К-3 ОВОИД, КС-35715 ОВОИД (2012-2019 гг.) (Автокран)	г/п 14 т г/п 16 т г/п 17 т г/п 16 т	Автокран	42	36 460,00
Выдвижение опор	ГЦ-63.40x1680.01 (138) КС-45717.31.300-4	63	40	1680	КС-35714К-3-10 КС-45717-1Р, КС-45717А-1Р, КС-45717К-2Р, КС-45717К-3Р (Автокран)	г/п 25 т	Автокран	42,4	34 110,00
Выдвижение опор	КС-55713-2.31.300-2	63	40	1680	КС-55713-1, -3, -3NEXТ, -4, -5, -6 (до 2012 г.в.) (ГАЗ)	г/п 25 т	ГАЗ	49,8	42 970,00



Согласовано:

Зам. генерального директора по экономике ООО «БРМЗ»  
\_\_\_\_\_ Самойлова Н. А.

Зам. генерального директора по коммерции ООО «БРМЗ»  
\_\_\_\_\_ Харин О. С.

Утверждаю:

Генеральный директор ООО «БРМЗ»  
\_\_\_\_\_ Целоков И. А.

## Прайс-лист на гидроцилиндры

(Цены указаны в рублях с НДС)

Цены действуют с "01" Марта 2023 г.

Назначение гидроцилиндра	Наименование гидроцилиндра	Технические параметры			Модель техники	Производитель техники	Масса	Цена, руб. с НДС	
		Ø гильзы, мм	Ø штока, мм	Ход, мм					
Выдвижение опор	ГЦ-63.50x1680.01 (77) КС-45717.31.300-6	63	50	1680	КС-35714К-2-10 ОВОИД, КС-35714-10 ОВОИД (с 2012 г.в.) (Автокран)	г/п 16 т	Автокран	57,6	39 030,00
					КС-45717-1 ОВОИД, -2 ОВОИД, КС-45717А-1 ОВОИД, КС-45717К-1 ОВОИД, КС-45717К-3 ОВОИД (с 2012 г.в.) (Автокран)	г/п 25 т			
					КС-45744 ОВОИД (с 2019 г.в.) (Автокран)	г/п 25 т			
					ППП-32 (пенеподъемник пожарный) (ЧМЗ)		ЧМЗ		
Выдвижение опор	КС-55713-2.31.300-2-05К	63	40	1780	КС-55713-1К-1, -3К-1, -5К-1, -6К-1, -1К-3, -3К-3, -5К-3, -6К-3 (до 2012 г.в.) (КАЗ)	г/п 25 т	КАЗ	52,5	44 235,00
Выдвижение опор	ГЦ-63.40x1780.07 (372) КС-55713-2.31.300-2-04 КС-55713-2.31.300-2-04К	63	40	1780	КС-55713-1Л, -3Л, -5Л, -1Л-1, -3Л-1, -5Л-1, -1В, -3В, -3В NEXТ, -5В (ГАКЗ)	г/п 25 т	ГАКЗ	52,5	44 035,00
					КС-45719-1А, -3А, -7А, -7К, -8К, -3К (КАЗ) КС-45719-5К-1В, КС-45719-8К-1В, КС-45724-5 (КАЗ) (все краны до 2012 г.в.)	г/п 16 т г/п 20 т			
Выдвижение опор	ГЦ-63.45x1780.07 (177)	63	45	1780	КС-55713-1К-1, -3К-1, -5К-1, -6К-1, -1К-3, -3К-3, -5К-3, -6К-3 (с 2012 по 2015 г.в.) (КАЗ)	г/п 25 т	КАЗ	55	47 935,00
Выдвижение опор	КС-6973Б.31.300-3	63	40	1815	КС-6973Б (2001-2005 г.в.) (Автокран)	г/п 50 т	ЧМЗ	37,5	по запросу
Выдвижение опор	ГЦ-63.45x1880.01 (214-03)	63	45	1880	КС-45721-21 с 06.2014 г.в. (ЧМЗ) КС-55732-21, -28, -33 (ЧМЗ) КС-55733-26, -33 (ЧМЗ) КС-65711-34 (ЧМЗ)	г/п 25 т г/п 25 т г/п 32 т г/п 40 т	ЧМЗ	54	40 650,00
Выдвижение опор	КС-55713-2.31.300-6-09Б	63	45	1915	КС-55713-1В-4, 5В-4 КС-55729-1В-3, 5В-3 55721-1В, -5В (с 09.2020г)	г/п 25 т г/п 32 т г/п 32 т	КАЗ	55,5	44 230,00
Выдвижение опор	ГЦ-63.45x1915.86 (371) КС-55713-2.31.300-3-09 КС-55713-2.31.300-3-09К	63	45	1915	КС-55713-1В-4, КС-55713-5В-4 (ГАКЗ) (2012-2019 г.в.)	г/п 25т	КАЗ	57,5	49 680,00
					КС-55713-1К-4В, -3К-4В, -4К-4В -5К-4В, -6К-4В, -12К-4В, -1К-4, -5К-4, -6К-4 (КАЗ) (2015-2019 г.в.)	г/п 25т			
					КС-55729-1К-3, -2К-3, -5К-3 (КАЗ) (2015-2019 г.в.)	г/п 32т	ГАКЗ		
Выдвижение опор	ГЦ-63.45x1915.86 (188)	63	45	1915	КС-55713-3К-4В, -5К-4В, -1К-4В, -12К-4В, -6К-4В, -4К-4В, -5К-4, -1К-4, -6К-4 (2012-2015 г.в.) (КАЗ)	г/п 25 т	КАЗ	56,5	44 900,00
					КС-55729-5К-3, -1К-3, -2К-3 (2012-2015 г.в.) (КАЗ)	г/п 32 т			
					КС-65711М1-34, КС-65711М-34 (по н.в.) (ЧМЗ)	г/п 40 т	ЧМЗ		



Согласовано:

Зам. генерального директора по экономике ООО «БРМЗ»  
\_\_\_\_\_ Самойлова Н. А.

Зам. генерального директора по коммерции ООО «БРМЗ»  
\_\_\_\_\_ Харин О. С.

Утверждаю:

Генеральный директор ООО «БРМЗ»  
\_\_\_\_\_ Щелоков И. А.

## Прайс-лист на гидроцилиндры

(Цены указаны в рублях с НДС)

Цены действуют с "01" Марта 2023 г.

Назначение гидроцилиндра	Наименование гидроцилиндра	Технические параметры			Модель техники	Производитель техники	Масса	Цена, руб. с НДС	
		Ø гильзы, мм	Ø штока, мм	Ход, мм					
Выдвижение опор	КС-65719-1К.31.910-01	63	56	1135	КС-65717-34, КС-65717М-34, КС-65717М1 (ЧМЗ)	г/п 50 т	ЧМЗ	37,4	<b>97 780,00</b>
Выдвижные опор	ГЦ-63.56x1135.22 (395)	63	56	1135	КС-65717-34 КС-65717М-34 КС-65717М1	г/п 50 т г/п 50 т г/п 50 т	ЧМЗ	38,3	<b>84 780,00</b>
Выдвижение опор	КС-65719-1К.31.900	63	56	2270	КС-65719-1К, -1К-1, -3К-1 (КАЗ) (2015-2019 г.в.)	г/п 40 т	КАЗ	75	<b>205 920,00</b>
					КС-65717-34, КС-65717М-34, КС-65717М1 (ЧМЗ) КС-69760 ШЕЛЬФ (ЧМЗ)	г/п 50 т г/п 50 т	ЧМЗ		
Выдвижение опор	ГЦ-63.56x2270.22 (388)	63	56	2270	КС-65717-34 КС-65717М-34 КС-65717М1 КС-69760 ШЕЛЬФ	г/п 50 т г/п 50 т г/п 50 т	ЧМЗ	76,3	<b>180 300,00</b>
Выдвижение опор	ГЦ-63.56x2690.22 (360)	63	56	2690	КС-65760 ШЕЛЬФ	г/п 60 т	ЧМЗ	86,6	<b>187 700,00</b>
Гидроопора (под ввертной гидрозамок)	ГЦ-100.80x500.55 (141) Ц 22А.000М	100	80	500	КС-3574, КС-3577 КС-35714К-2, КС-35714К-3, КС-35715, КС-35715-2 (Автокран) (сняты с про-ва)	г/п 14 т г/п 16 т г/п 17 т	Автокран	55	<b>30 625,00</b>
Гидроопора (под приточной гидрозамок)	ГЦ-100.80x500.55 (141-04)	100	80	500	КС-45734-19 (ЧМЗ)	г/п 16 т	ЧМЗ	55	<b>38 500,00</b>
Гидроопора (под ввертной гидрозамок)	ГЦ-100.80x650.55 (141-01) КС-35715.31.200-1-03	100	80	650	КС-35714 (Автокран) (снят с произв.) КС-35714-2 (Автокран) (снят с произв.)	г/п 16 т г/п 17 т	Автокран	63,9	<b>41 750,00</b>
Гидроопора	ГЦ-100.80x900.27 (369)	100	80	900	ППП-37 (пенеподъемник пожарный) (ЧМЗ)		ЧМЗ	91	<b>86 350,00</b>
Гидроопора (под ввертной гидрозамок)	ГЦ-125.100x580.55-02 (140) КС-45717.31.200-4	125	100	580	КС-45717-1 ОВОИД, -2 ОВОИД, КС-45717А-1 ОВОИД, КС-45717К-1 ОВОИД, К-3 ОВОИД, К-3Р ОВОИД (Автокран) (сняты с производства)	г/п 25 т	Автокран	87,5	<b>54 890,00</b>
Гидроопора (под приточной гидрозамок)	ГЦ-125.100x580.55 (59) КС-45717.31.200-2	125	100	580	КС-45717, КС-45717-1 (до 2006 г.в.) (Автокран)	г/п 25 т	Автокран	87,4	<b>49 100,00</b>
					КС-45721-21, КС-55732-21, -28, -33 (ЧМЗ) КС-55733-26, -33 (ЧМЗ) КС-5772 "Витязь" КС-65711-34	г/п 25 т г/п 25 т г/п 32 т г/п 25 т г/п 40 т	ЧМЗ		



Согласовано:

Зам. генерального директора по экономике ООО «БРМЗ»  
\_\_\_\_\_ Самойлова Н. А.

Зам. генерального директора по коммерции ООО «БРМЗ»  
\_\_\_\_\_ Харин О. С.

Утверждаю:

Генеральный директор ООО «БРМЗ»  
\_\_\_\_\_ Щелоков И. А.

## Прайс-лист на гидроцилиндры

(Цены указаны в рублях с НДС)

Цены действуют с "01" Марта 2023 г.

Назначение гидроцилиндра	Наименование гидроцилиндра	Технические параметры			Модель техники	Производитель техники	Масса	Цена, руб. с НДС	
		Ø гильзы, мм	Ø штока, мм	Ход, мм					
Гидроопора (под ввертной гидрозамок)	КС-55713-2.31.200-2	125	100	580	КС-55713-1, -3, -4, -5, -6 (ГАКЗ) (2003-10.2009 г.в.)	г/п 25 т	ГАКЗ	91,5	<b>53 820,00</b>
Гидроопора (под ввертной гидрозамок)	КС-55713-2.31.200-2-02	125	100	580	КС-55713-1, -3, -4, -6 (ГАКЗ) (с 11.2009 г.в.)	г/п 25 т	ГАКЗ	91,5	<b>53 820,00</b>
Гидроопора (под ввертной гидрозамок)	КС-55713-1К.31.200-2	125	100	600	КС-55713 (-1К-1, -3К-1, -5К-1, -6К-1, -1К-3, -3К-3, -5К-3, -6К-3) (КАЗ)	г/п 25 т	КАЗ	92	<b>53 980,00</b>
Гидроопора (под ввертной гидрозамок)	КС-55713-2.31.200-2-03	125	100	630	КС-55713-5 (БАТЫР) на высокой базе (с 11.2009 г.в.) (ГАКЗ)	г/п 25 т	ГАКЗ	96,5	<b>55 760,00</b>
Гидроопора (под ввертной гидрозамок)	КС-55713-6В.31.200	125	100	630	КС-55713-1В, -3В, -3ВNEXT, -4В, -5В, -1В- 4, -5В-4 (ГАКЗ)	г/п 25 т	ГАКЗ	71	<b>57 260,00</b>
Гидроопора	КС-55713-6В.31.200-3Б	125	100	630	КС-55713-1В, -1В-1, -3В, -3В NEXT, -5В, - 5В-1, -1В-4, -1Л, -3Л -5Л, -1Л-1, 3Л-1, -5Л-1 (с янв. 2020 г.в.), КС-55729-1В-3 (с янв. 2020 г.в.)	г/п 25 тн г/п 32 тн	ГАКЗ	73,5	<b>57 260,00</b>
Гидроопора	КС-55713-6В.31.200-3-01Б	125	100	715	КС-55713-5В-4 (с янв. 2020 г.в.), КС-55729-5В-3 (с янв. 2020 г.в.)	г/п 25 тн г/п 32 тн	ГАКЗ	79	<b>62 740,00</b>
Гидроопора (под ввертной гидрозамок)	ГЦ-125.100x655.55 (315) Ц-125.065.00.000-1	125	100	655	КС-5576 Б, КС-5576 К (Газпром-Кран)	г/п 32 т	Газпром- Кран	94,3	<b>по запросу</b>
Гидроопора (под ввертной гидрозамок)	ГЦ-125.100x675.55 (276) КС-45716-1.107.07.000	125	100	675	КС-45716 (Газпром-Кран) КС-55716 (Газпром-Кран) КС-5576 Б ЕВРО3 (Газпром-Кран)	г/п 22,5 т г/п 25 т г/п 32 т	Газпром- Кран	95	<b>по запросу</b>
Гидроопора (под ввертной гидрозамок)	ГЦ-79.125.00.00-01А Ц-125.070.00.000	125	100	700	КС-35714-10, КС-35714К-2-10, -3-10, КС-35715-10 (Автокран) КС-45717-1Р, КС-45717А-1Р, КС-45717К-1Р; КС-45717К-2Р (Автокран) (сняты с производства)	г/п 16 т г/п 25 т	Автокран	98,2	<b>57 740,00</b>
Гидроопора (под проточной гидрозамок)	ГЦ-125.100x700.55 (59-02)	125	100	700	КС-55735-1 ОВОИД, -3 ОВОИД; КС-54714; КС-55735-1, -6, -7 (Автокран) КС-65740-1 ОВОИД, -3 ОВОИД; КС-54713; КС-65740-4, -6 (Автокран) (сняты с производства) КС-65711М-34, КС-65711М1-34 (ЧМЗ) КС-55733 "ГВХ" (ЧМЗ)	35 тн 40 тн 40 тн 32 тн	ЧМЗ	99	<b>57 500,00</b>
Гидроопора (под проточной гидрозамок)	ГЦ-125.100x900.55 (59-12Э)	125	100	900	ППП-32 (пенеподъемник пожарный) (ЧМЗ)		ЧМЗ	115,8	<b>62 875,00</b>



Согласовано:

Зам. генерального директора по экономике ООО «БРМЗ»  
\_\_\_\_\_ Самойлова Н. А.

Зам. генерального директора по коммерции ООО «БРМЗ»  
\_\_\_\_\_ Харин О. С.

Утверждаю:

Генеральный директор ООО «БРМЗ»  
\_\_\_\_\_ Целоков И. А.

## Прайс-лист на гидроцилиндры

(Цены указаны в рублях с НДС)

Цены действуют с "01" Марта 2023 г.

Назначение гидроцилиндра	Наименование гидроцилиндра	Технические параметры			Модель техники	Производитель техники	Масса	Цена, руб. с НДС	
		Ø гильзы, мм	Ø штока, мм	Ход, мм					
Гидроопора	КС-55721.31.200-2Б	140	120	500	КС-52729-1В (с 06.2019г)	г/п 32 т	ГАКЗ	116	<b>86 700,00</b>
Гидроопора	КС-55721.31.200-2Б-01	140	120	630	КС-52729-5В (с 06.2019г)	г/п 32т	ГАКЗ	121,4	<b>99 660,00</b>
Гидроопора	ГЦ-140.120x715.55-01 (385-01)	140	120	715	КС-65717-55-42 (с мая 2021 г.)	г/п 55 тн	ЧМЗ	139,5	<b>108 125,00</b>
Гидроопора (под проточной гидрозамок)	ГЦ-140.120x715.55 (252-01)	140	120	715	КС-65711-34, КС-65711М-34, КС-65711М1-34 (ЧМЗ) КС-65717-34, КС-65717М-34, КС-65717М1 (ЧМЗ) КС-55733 "ГВХ" (ЧМЗ)	г/п 40 т г/п 50 т г/п 32 т	ЧМЗ	141	<b>94 220,00</b>
Гидроопора	ГЦ-140.120x715.55 (367)	140	120	715	КС-55743, КС-55743Б КС-55719Д1	г/п 35 тн г/п 32 тн	ДОНЭКС	141	<b>105 000,00</b>
Гидроопора	ГЦ-140.120x715.55 (368)	140	120	715	КС-55743, КС-55743Б КС-55719Д1	г/п 35 тн г/п 32 тн	ДОНЭКС	141	<b>105 000,00</b>
Гидроопора	ГЦ-83.160.00.00	160	100	320	ДЭК-321, ДЭК-401 (ЧМЗ)		ЧМЗ	101	<b>по запросу</b>
Поворот колена	ГЦ-125.80x1200.11 (345)	125	80	1200	ППП-37 (пеноподъемник пожарный) (ЧМЗ)		ЧМЗ	123,1	<b>103 800,00</b>
Раздвижение гусеничных балок	ГЦ-84.080.00.00	80	50	625	ДЭК-401 (ЧМЗ) ДЭК-501 (ЧМЗ)	г/п 40 т г/п 50 т	ЧМЗ	37,5	<b>по запросу</b>
Подъем стрелы	ГЦ-200.160x2275.11 (297) КС-55713-3.63.400-2.01	200	160	2275	КС-45721 -21 (ЧМЗ) КС-55732 -21, -28 (ЧМЗ) КС-5772 "Витязь" (ЧМЗ) ППП-32 (пеноподъемник пожарный) (ЧМЗ)	г/п 25 т	ЧМЗ	440,4	<b>312 500,00</b>
Подъем стрелы	ГЦ-200.160x2400.11 (307) ЦГ-200.160x2400.11.000	200	160	2400	КС-4572А (ГАКЗ) КС-45719-1 (-4) (ГАКЗ) КС-55713-1 (-3, -4, -5, -6) (ГАКЗ) КС-55713-Б (ГАКЗ)	г/п 16 т г/п 20 т г/п 25 т г/п 25 т	ГАКЗ		<b>по запросу</b>
Подъем стрелы	ГЦ-200.160x2400.11 (307) ЦГ-200.160x2400.11.000	200	160	2400	КС-55732-33 (ЧМЗ) КС-55733-26, -33 (ЧМЗ)	г/п 25 т г/п 32 т	ЧМЗ	457	<b>по запросу</b>
Подъем противовеса (опция)	ГЦ-100.50x630.68 (302)	100	50	630	КС-55733-33; КС-55733 "ГВХ" (ЧМЗ) КС-65711-34, КС-65711М-34, КС-65711М1-34 (ЧМЗ) КС-65717М-34, КС-65717-34, КС-65717М1 (ЧМЗ) КС-69760 ШЕЛЬФ	г/п 32 т г/п 40 т г/п 50 т г/п 60 т	ЧМЗ	50,3	<b>49 500,00</b>
Подъем противовеса (опция)	ГЦ-63.40x580.68 (317)	63	40	580	КС-45734-19 (ЧМЗ) КС-45721-21; КС-55732-21, -28, -33 (ЧМЗ)	г/п 16 т г/п 25 т	ЧМЗ	22,3	<b>35 980,00</b>
Подъем противовеса (опция)	ГЦ-100.80x360.68 (417)	100	80	360	КС-45734-19 КС-45721-21, КС-55732-21, -28, -33	г/п 16 т г/п 25 т	ЧМЗ	52,45	<b>45 450,00</b>
Подъем противовеса (опция)	ГЦ-100.60x306.68 (417-01)	100	60	360	КС-45734-19 КС-45721-21, КС-55732-21, -28, -33	г/п 16 т г/п 25 т	ЧМЗ	36,8	<b>38 700,00</b>



Согласовано:

Зам. генерального директора по экономике ООО «БРМЗ»  
\_\_\_\_\_ Самойлова Н. А.

Зам. генерального директора по коммерции ООО «БРМЗ»  
\_\_\_\_\_ Харин О. С.

Утверждаю:

Генеральный директор ООО «БРМЗ»  
\_\_\_\_\_ Целоков И. А.

## Прайс-лист на гидроцилиндры

(Цены указаны в рублях с НДС)

Цены действуют с "01" Марта 2023 г.

Назначение гидроцилиндра	Наименование гидроцилиндра	Технические параметры			Модель техники	Производитель техники	Масса	Цена, руб. с НДС
		Ø гильзы, мм	Ø штока, мм	Ход, мм				
<b>ГИДРОЦИЛИНДРЫ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ БУРОВЫХ УСТАНОВОК</b>								
Подъем мачты	ГЦТ-2.60.160x1775.11 (240) А 50М.24/25.00.000	170	60,160	1775	АРС-60; АРС-60 мод. УПА60/80; УПА-80, УПА-60А, УПА-60А 60/80.	БОЭЗ ПМЗ	158,3	<b>146 250,00</b>
Подъем мачты	ГЦТ-2.80.160x1720.11 (145) АР 05.44.000М	170	80,160	1720	УРБ-30 АПРС-32/40; УП-40С; АПРС-40 КАМ АПРС-40 М АПРС-50К АПРС-50-25 АПРС-50, АПРС-50 КАМ АПРС-50 П АПР 60/80 АПР 60/80 П АПР 80 БАРС-40, БАРС-50, БАРС60/80, БАРС-80, УБРСП -80 УП-40С до 2017г.	ЕлАЗ	151	<b>140 000,00</b>
Подъем мачты	ГЦТ-2.80.160x2110.11 (270) А 80.24.00.000А-01	170	80,160	2110	УПР-100 (база КРАЗ)	ЕлАЗ	175,4	<b>162 500,00</b>
Подъем мачты	ГЦТ-2.110.190x2400.11 (156) АР 200.000	160	110,190	2400	УПР-100, УПР-100П БАРС-100 УПА-80 с мачтой повышенной прочности, УПА-100, БАРС-100	ЕлАЗ Автократ МЗК	265	<b>324 890,00</b>
Подъем мачты	ГЦТ-3.170.220.250x1120.11 (219) АР 250.000	240,190, 110	250, 220,170	3360	АПРС-40Н ; УПРБ-125 БАРС-125	ЕлАЗ Автократ	450	<b>665 280,00</b>
Аутригер	ГЦ-100.80x800.55 (141-02)	100	80	800	АПРС-50/25	ЕлАЗ	74,1	<b>41 875,00</b>
Аутригер	ГЦ-140.55x530.55 (251) А 60-80-01-000А-01	140	55	530	УПА60/80, БАРС-50Н, АРС-60	БОЭЗ	126,54	<b>124 375,00</b>
Аутригер	ГЦ-140.55x530.55-02 (251-02)	140	55	530	УПА60/80, БАРС-50Н, АРС-60	ЧМЗ	141	<b>120 270,00</b>
Аутригер	ГЦ-140.55x830.55 (293) А60/80.58.01.000-01	140	55	830	УПА-80, УПА-80 с мачтой повышенной прочности, УПА-100 А 60/80, АПРС А60/80, АРС-60, АРС-80	МЗК ИМЗ	162,5	<b>по запросу</b>
Аутригер	ГЦ-140.55x830.55-03 (293-03)	140	55	830	АПР-80	ЕлАЗ	162,5	<b>151 725,00</b>
Аутригер	ГЦ-125.100x500.55 (189) 125.100.500.000	125	100	500	УПРБ-125, УПР-100, УПР-100П, УПР-140 БАРС-100, БАРС-125	ЕлАЗ	80	<b>56 700,00</b>
Аутригер (гидроопора передняя)	ГЦ-100.63x650.58 (304) МК 065.24.01.100-10	100	63	650	УП-40С (по наст. время) УП-40С (до 2017 г.)	ЕлАЗ	54	<b>54 330,00</b>
Аутригер (гидроопора задняя)	ГЦ-100.63x850.58 (304-01) МК 065.12.02.000-10	100	63	850	УП-40С (по наст. время) УП-40С (до 2017 г.)	ЕлАЗ	65	<b>58 100,00</b>



Согласовано:

Зам. генерального директора по экономике ООО «БРМЗ»  
\_\_\_\_\_ Самойлова Н. А.

Зам. генерального директора по коммерции ООО «БРМЗ»  
\_\_\_\_\_ Харин О. С.

Утверждаю:

Генеральный директор ООО «БРМЗ»  
\_\_\_\_\_ Щелоков И. А.

## Прайс-лист на гидроцилиндры

(Цены указаны в рублях с НДС)

Цены действуют с "01" Марта 2023 г.

Назначение гидроцилиндра	Наименование гидроцилиндра	Технические параметры			Модель техники	Производитель техники	Масса	Цена, руб. с НДС
		Ø гильзы, мм	Ø штока, мм	Ход, мм				
Аутригер	ГЦ-100.80x500.55 (141) Ц 22А.000М	100	80	500	АПРС-40Н УРБ-30 АПРС-40 КАМ. АПРС-40 М АПРС-50 К АПРС-50-25 АПРС-50 КАМ АПРС-50 П АПР-60/80 АПР-60/80 П БАРС-50 БАРС-60/80 УБРСП-80	ЕлАЗ	55	<b>30 625,00</b>
Гидрораскрепитель	ГЦ-110.36x1000.13 (155) А 50М.26.01.00А-03	110	36	1000	УП-40С, АПРС-50, АПРС 50/25, АПР-60/80, АПР-80, УПР-100, УПРБ-125, УПРБ-140 БАРС-40; БАРС-50; БАРС 60/80 БАРС-80; БАРС-100	ЕлАЗ	51,5	<b>52 920,00</b>
Гидрораскрепитель	ГЦ-110.36x1200.13 (383)	110	36	1200	УПР-100-27	ЕлАЗ	58,6	<b>55 650,00</b>
Гидрораскрепитель	ГЦ-100.45x965.18 (157) А50М.26.12.000	100	45	965	УПБ-40А, УПБ-50А, УПБ-60/80, А 60/80 УПБ-60, УПБ-80, УПБ-100 АРС-60; АРС-80	МЗК	67,5	<b>по запросу</b>
Гидрораскрепитель	ГЦ-100.45x965.18 (157-04)	100	45	965	УПА 60/80 с 2006 по 2016 г.	ПМЗ	67,9	<b>по запросу</b>
Выдвижение упоров на мачте	ГЦ-40.25x280.11 (384)	40	25	280	АПР-80С-47 (самоходное шасси) УПР-100-27 (п/п своё пр-во)	ЕлАЗ	6,4	<b>21 780,00</b>
<b>ГИДРОЦИЛИНДРЫ ДЛЯ ЭКСКАВАТОРОВ-ПОГРУЗЧИКОВ</b>								
Рукояти экскаваторного оборудования	ГЦ-100.60x932.22-01 (285-01)	100	60	932	ELAZ BL 880, 880-21, 880-22, 888; Bobcat B730, B780	ЕлАЗ	67,38	<b>54 520,00</b>
Ковша экскаваторного оборудования	ГЦ-100.60x775.22-01 (280-01)	100	60	775	ELAZ BL 880, 880-21, 880-22, 888; Bobcat B730, B780	ЕлАЗ	59,3	<b>53 300,00</b>
Поворотной колонки экскаваторного оборудования (правый)	ГЦ-100.60x250.32-02 (242-02)	100	60	250	ELAZ BL 880, 880-21, 880-22, 888; Bobcat B730, B780	ЕлАЗ	32,4	<b>44 800,00</b>
Поворотной колонки экскаваторного оборудования (левый)	ГЦ-100.60x250.32-03 (242-03)	100	60	250	ELAZ BL 880, 880-21, 880-22, 888; Bobcat B730, B780	ЕлАЗ	32,4	<b>44 800,00</b>
Стрелы экскаваторного оборудования	ГЦ-115.60x990.22-03 (243-03)	115	60	990	ELAZ BL 880, 880-21, 880-22, 888; Bobcat B730, B780	ЕлАЗ	76,55	<b>68 100,00</b>
Телескопирования рукояти экскаватора	ГЦ-70.50x1160.22-03 (284-03)	70	50	1160	ELAZ BL 880, 880-21, 880-22, 888; Bobcat B730, B780	ЕлАЗ	45,6	<b>53 850,00</b>
Поворот (опрокидывания) ковша	ГЦ-80.50x796.22 (354)	80	50	796	ELAZ BL 880-22; Bobcat B730	ЕлАЗ	40	<b>48 300,00</b>
Подъем стрелы (правый)	ГЦ-90.50x720.22 (355)	90	50	720	ELAZ BL 880-22; Bobcat B730	ЕлАЗ	42,9	<b>51 230,00</b>
Подъем стрелы (левый)	ГЦ-90.50x720.22-01 (355-01)	90	50	720	ELAZ BL 880-22; Bobcat B730	ЕлАЗ	42,9	<b>51 230,00</b>
<b>ГИДРОЦИЛИНДРЫ ДЛЯ ГРЕЙФЕРОВ</b>								
Закрытый тип для управления грейфером HDMS 0,8	ГЦ-70.50x335.11 (234) 6502147000	70	50	335	MHL 320, MHL 331D, MHL 335, MHL 340D	TEREX FUCHS (Германия)	29,87	<b>по запросу</b>
Закрытый тип для управления грейфером HDMS 0,8 (с защитным кожухом)	ГЦ-70.50x335.11 (234-01)	70	50	335	MHL 320, MHL 331D, MHL 335, MHL 340D	TEREX FUCHS (Германия)	44,61	<b>по запросу</b>





Согласовано:

Зам. генерального директора по экономике ООО «БРМЗ»  
\_\_\_\_\_ Самойлова Н. А.

Зам. генерального директора по коммерции ООО «БРМЗ»  
\_\_\_\_\_ Харин О. С.

Утверждаю:

Генеральный директор ООО «БРМЗ»  
\_\_\_\_\_ Целоков И. А.

## Прайс-лист на гидроцилиндры

(Цены указаны в рублях с НДС)

Цены действуют с "01" Марта 2023 г.

Назначение гидроцилиндра	Наименование гидроцилиндра	Технические параметры			Модель техники	Производитель техники	Масса	Цена, руб. с НДС
		Ø гильзы, мм	Ø штока, мм	Ход, мм				
<b>ГИДРОЦИЛИНДРЫ ДЛЯ КРАНОВ-МАНИПУЛЯТОРОВ</b>								
Подъем первой стрелы	ИМ 150.100М.00.000	140	90	680	ИМ 150 на базе КАМАЗ или УРАЛ	ИНМАН УЗСТ	96,7	<b>98 300,00</b>
Подъем второй стрелы	ИМ 150.150М.00.000	125	90	1045	ИМ 150 на базе КАМАЗ или УРАЛ	ИНМАН УЗСТ	108,6	<b>99 980,00</b>
Опора	ИМ 150.400М.00.000	90	70	640	ИМ 150 на базе КАМАЗ или УРАЛ	ИНМАН УЗСТ	58,5	<b>69 700,00</b>
Подъем стрелы	ИФ 300.100М.00.000	160	100	890	ИФ 300	ИНМАН УЗСТ	162,5	по запросу
Удлинитель	ИФ 300.200М.00.000	70	40	1800	ИФ 300	ИНМАН УЗСТ	60,5	по запросу
Удлинитель выносных опор	ИФ 300.300М.00.000	50	30	1050	ИФ 300	ИНМАН УЗСТ	19	по запросу
Выносная опора	ИФ 300.400М.00.000	140	100	820	ИФ 300	ИНМАН УЗСТ	151	<b>131 250,00</b>
Механизм поворота	ИФ 300.500М.00.000 (без рейки)	125	рейка	816	ИФ 300 (до 2016 г.)	ИНМАН УЗСТ	158	по запросу
Механизм поворота	ИФ 300.500М.00.000Б (без рейки)	125	рейка	816	ИФ 300 (с 2016 г.)	ИНМАН УЗСТ	158	по запросу
<b>ГИДРОЦИЛИНДРЫ ДЛЯ ТРУБОУКЛАДЧИКОВ</b>								
Подъем стрелы	ГЦ-190.90x1250.11 (86-02)	190	90	1250	ОМТ-16, ТБ-3, ТБ-4 до 1997 г.	БРМЗ	320	по запросу
Подъем стрелы (модификация)	ГЦ-190.90x1250.11 (86-01)	190	90	1250	ТБ-3, ТБ-4, ОМТ-16 с 1998 по 2009 г.	БРМЗ	308,6	по запросу
Подъем стрелы (с серьгой)	ГЦ-190.90x1250.11 (86)	190	90	1250	ТБГ-16	БРМЗ	370	по запросу
Выдвижение противовеса	ГД 23-000.00	100	63	800	ОМТ-16, ТБГ-16, ТБ-3, ТБ-4	БРМЗ	80,2	по запросу
Выдвижение противовеса	ГД 28-000.00	160	80	775	ТБГ-20	БРМЗ	153	по запросу
Подъем отвала	50-26-510-01 СП	100	63	900	ТР-12, ТР-20	ЧТЗ	81,1	по запросу
Подъем стрелы-опоры	ГЦ-58.100.00.00	100	63	800	Стрела-опора СТР-05	БРМЗ	80	по запросу
Подъем стрелы-опоры	ГЦ-58.100.00.00-01	100	63	800	Стрела-опора СТР-05	БРМЗ	80	по запросу
<b>ГИДРОЦИЛИНДРЫ ДЛЯ ПОГРУЗЧИКОВ</b>								
Поворот рамы (правый)	ПК 30.14.01.000	80	56	330	ПК-30	ЧТЗ	40	по запросу
Поворот рамы (левый)	ПК 30.14.01.000-01	80	56	330	ПК-30	ЧТЗ	40	по запросу
Подъем стрелы	ПК 30.43.01.000	100	63	795	ПК-30	ЧТЗ	86	по запросу
Подъем ковша	ПК 30.43.02.000	125	70	440	ПК-30	ЧТЗ	100	по запросу
Поворот рамы (правый, левый)	ПК 46.14.01.000	100	63	316	ПК-46, ПК-55	ЧТЗ	52	по запросу
Подъем стрелы (правый)	ПК 46.43.01.000	125	70	805	ПК-46, ПК-55	ЧТЗ	132	по запросу



**Согласовано:**

Зам. генерального директора по экономике ООО «БРМЗ»  
\_\_\_\_\_ Самойлова Н. А.

Зам. генерального директора по коммерции ООО «БРМЗ»  
\_\_\_\_\_ Харин О. С.

**Утверждаю:**

Генеральный директор ООО «БРМЗ»  
\_\_\_\_\_ Целоков И. А.

## Прайс-лист на гидроцилиндры

(Цены указаны в рублях с НДС)

Цены действуют с "01" Марта 2023 г.

Назначение гидроцилиндра	Наименование гидроцилиндра	Технические параметры			Модель техники	Производитель техники	Масса	Цена, руб. с НДС
		Ø гильзы, мм	Ø штока, мм	Ход, мм				
Подъем стрелы (левый)	ПК 46.43.01.000-01	125	70	805	ПК-46, ПК-55	ЧТЗ	132	по запросу
Подъем ковша	ПК 46.43.02.000	160	80	475	ПК-46, ПК-55	ЧТЗ	156	по запросу
Поворот рамы (правый)	ПК 65.14.01.000	125	70	353	ПК-65, ПК-70	ЧТЗ	72	по запросу
Поворот рамы (левый)	ПК 65.14.01.000-01	125	70	353	ПК-65, ПК-70	ЧТЗ	72	по запросу
Подъем стрелы (правый)	ПК 65.43.01.000	160	80	865	ПК-65, ПК-70	ЧТЗ	200,5	по запросу
Подъем стрелы (левый)	ПК 65.43.01.000-01	160	80	865	ПК-65, ПК-70	ЧТЗ	200,5	по запросу
Подъем и опускание ковша	ПК 65.43.02.000	200	90	565	ПК-65, ПК-70	ЧТЗ	212	по запросу
<b>ГИДРОЦИЛИНДРЫ ДЛЯ ЭКСКАВАТОРОВ</b>								
Подъем стрелы	ГЦ-80.56x620.18 (120)	80	56	620	ЭО-2626	Сарэкс	37	по запросу
Опрокидывание ковша	ГЦ-63.40x182.11 (121)	63	40	182	ЭО-2626	Сарэкс	21,5	по запросу
<b>ГИДРОЦИЛИНДРЫ ДЛЯ ПОГРУЗОЧНО-ДОСТАВОЧНЫХ МАШИН</b>								
Поворот машины	ГЦ-125.70x490.18 (258) ИЦ-4406.0905.00.00.000	125	70	490	ПДМ-95-01	УралСпецМаш	96	по запросу
Подъема стрелы	ГЦ-160.90x665.11 (259) ИЦ-4406.1304.00.00.000	160	90	665	ПДМ-95-01	УралСпецМаш	203	по запросу
Опрокидывание ковша	ГЦ-200.110x570.11 (260-01)	200	110	570	ПДМ-95-01	УралСпецМаш	331,5	по запросу